


1. МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА

Минеральная штукатурка – это цементная строительная смесь, так как связующим веществом в ней является именно портландцемент высокого качества, а также известь. Еще в составе обязательно имеются различные минералы-наполнители – это крошево гранита, кварца или мрамора. Благодаря такому сочетанию компонентов, получается очень надежный и качественный строительный материал, отлично подходящий как для внутренней, так и внешней отделки зданий.



2. СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА

В качестве связующего вещества выступают дисперсии силиконовых смол.



3. КИРПИЧНАЯ ОБЛИЦОВКА

Одним из самых популярных вариантов для отделки фасада является облицовочный кирпич. Этот материал также имеет свои разновидности. Так, вниманию покупателей предоставляют: силикатный, гиперпрессованный, клинкерный, керамический кирпич.




4. КАМЕНЬ НАТУРАЛЬНЫЙ

Натуральный камень можно уверенно отнести к самым древним строительным материалам. Ведь люди используют его очень много для изготовления фундаментов домов и для украшения фасадов. И в наши дни натуральный камень часто используют, выполняя облицовку стен зданий и их цокольных частей.



5. КЕРАМОГРАНИТ

Керамогранит для фасада – беспроемочный вариант. Керамогранитные плиты изготавливаются во множестве вариантов цветов, рисунков и форматов. Фасадная керамогранитная плитка может быть неотличима от натурального камня, дерева, бетона или даже металла.




6. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ

Представляет собой профильные панели из стального оцинкованного листа, покрытого специальным защитным декоративным слоем.



7. ТЕРМОПАНЕЛИ

Термопанели-это комбинированные плиты, состоящие из утепляющего слоя, фольгирующей пленки и декоративной внешней части.



8. ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

Фибросайдинг или фиброцементные плиты — это наружный облицовочный композитный материал. В основе этих листов — цемент, усиленный армирующим фиброволокном с минеральными или целлюлозными добавками. Крепятся они по технологии вентилируемого фасада, поверх обрешетки. Возможен монтаж на металлический или деревянный каркас, в зависимости от выбранного типа системы.



9. ФАСАДНЫЙ ДЕКОР

Фибросайдинг или фиброцементные плиты — это наружный облицовочный композитный материал. В основе этих листов — цемент, усиленный армирующим фиброволокном с минеральными или целлюлозными добавками.

